

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **351** /UBND-KTN

Đồng Tháp, ngày **18** tháng 7 năm 2017

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xử lý
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng năm 2017 trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Công văn số 2391/BTNMT-TCMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí tại Công văn số 138/UBND-KTN ngày 23/3/2017 và Công văn số 716/UBND-KTN ngày 13/10/2016,

Sau khi rà soát các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo như sau:

1. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung hồ sơ như sau:

1.1. Dự án Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường cụm lò gạch xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 972/QĐ-UBND.HC ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cấp có thẩm quyền: Theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn đề nghị hỗ trợ vốn và cam kết: Công văn số 716/UBND-KTN ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2. Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự; Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười; Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế Phòng khám Quân dân y Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 865/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cấp có thẩm quyền: Theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn đề nghị hỗ trợ vốn và cam kết: Công văn số 716/UBND-KTN ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức rà soát thống kê, đối chiếu các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến hành lập và phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2018 và những năm tiếp theo, để tỉnh có kinh phí xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (theo như danh sách tại phụ lục kèm theo).

3. Đối với xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018:

UBND tỉnh đã Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 06/7/2017).

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT & các PCT/UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TM&MT;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/KTN.Ng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo công văn số: **351** UBND-KTN ngày **18** tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
1	Bãi rác thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò	Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - Bãi rác hoạt động từ 2002. - Diện tích: 1,5 ha, không nằm trong quy hoạch chung của tỉnh, là bãi rác lộ thiên không có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác, khí thải, không có biện pháp chống thấm, đang gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm, phát tán mùi hôi làm ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 	UBND huyện Lấp Vò	UBND huyện Lấp Vò	UBND tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - Không có các biện pháp xử lý chống thấm, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, rác không được xử lý đúng quy trình. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 10 lần trở lên đối với lưu lượng từ 50 m³/ngày (24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (BOD₅, COD, pH, TSS, Amoni, P-tổng, N-tổng, Độ màu, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Sulfate, Clorua, Sắt, Mangan, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform) theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT. 	Đóng cửa, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường	2017 - 2020	Quyết định số 1527/QĐ-UBND.HC ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 42/QĐ-UBND.HC ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp
2	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Tháp	Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> Quy mô 300 học viên. Quyết định thành lập số 142/QĐ.UB.HL ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh. - Loại hình hoạt động: tiếp nhận, phân loại, trực tiếp chữa bệnh. 	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội	Sở Lao động thương binh và xã hội	UBND tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa có hệ thống XI.NT, chất thải rắn. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 lần trở lên đối với lưu lượng từ 200m³/ngày (24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất 	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và chất thải y	2015-2016	Quyết định số 742/QĐ-UBND.HC ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 43/QĐ-UBND.HC ngày 12/01/2015



Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
	(Cơ sở Điều trị nghiện tình Đồng Tháp)		cai nghiện, phục hồi sức khỏe, chăm sóc tư vấn cho đối tượng mại dâm và người nghiện ma túy; tổ chức quản lý chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, thông tin giáo dục truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. - Chưa có hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Lưu lượng nước thải 200-250 m ³ /ngày.				nguy hại (BOD ₅ , TSS, Phosphat, amoni, Sunfua, Nitrat, Coliform). Theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.	tế			của UBND tỉnh Đồng Tháp
3	Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp	Đường Mai Văn Khái, Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh	- Quy mô: 950 giường bệnh. - Loại hình hoạt động: Khám chữa bệnh - Lưu lượng nước thải trung bình 430 m ³ /ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 750 m ³ /ngày. Chất thải y tế nguy hại: khoảng 250-300 kg/ngày được xử lý bằng lò đốt đã cũ và xuống cấp không đảm bảo môi trường.	Bệnh viện đa khoa đồng tháp	Sở Y tế	UBND tỉnh Đồng tháp	- Hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại đã cũ, xuống cấp. - Khí thải có lưu lượng hơn 1.000 m ³ /giờ. Các chỉ tiêu bụi, SO ₂ , CO vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hơn 02 lần. Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.		2017 - 2020	Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 49/QĐ-UBND.HC ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
4	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp	Xã Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh	<ul style="list-style-type: none"> - Quy mô: 100 giường bệnh - Bệnh viện đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM. - Loại hình hoạt động: Khám, chữa bệnh. - Lưu lượng nước thải trung bình 50m³/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 80m³/ngày. - Chất thải y tế nguy hại: khoảng 10 kg/ngày, hiện đang hợp đồng với Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp để xử lý do lò đốt của bệnh viện không đảm bảo để xử lý. 	Bệnh viện Tâm Thần	Sở y tế Đồng Tháp	UBND tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại đã xuống cấp, hư hỏng. - Khí thải có lưu lượng hơn 1.000 m³/giờ. Các chỉ tiêu bụi, SO₂, CO vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hơn 02 lần. <p>Theo quy định tại điểm b, Khoản1, Điều 6, Thông tư 04/2012/TT-BNTMT.</p>			Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 866/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5	Trung tâm Y tế - Phòng khám đa khoa huyện Lấp Vò	ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò	<ul style="list-style-type: none"> Quy mô: 20 giường - Đã được UBND huyện xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. - Loại hình hoạt động: Khám, chữa bệnh. - Nước thải chỉ được xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. <p>Đơn vị chưa đầu tư</p>	Trung tâm y tế huyện Lấp Vò	Sở y tế	UBND tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa có hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. - Các chỉ tiêu BOD₅, COD, TSS, Amoni, Phosphat, Nitrate, Sunfua, Coliform, Dầu mỡ động thực vật đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải hơn 10 lần. 	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải hệ thống xử lý chất thải rắn y tế	2015-2016	Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 866/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp



Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý nguy hại.	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
			hệ thống xử lý nước thải tập trung. - Chất thải y tế nguy hại: khoảng 30kg/ngày, hợp đồng với bệnh viện đa khoa Sa Đéc xử lý. Đơn vị chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn y tế.								
6	Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự	Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự	Quy mô: 270 giường bệnh. Bệnh viện đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM. - Loại hình hoạt động: Khám, chữa bệnh. Lưu lượng nước thải trung bình 100m ³ /ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m ³ /ngày. - Chất thải y tế nguy hại: khoảng 50 kg/ngày, được xử lý bằng lò đốt. Hiện nay lò đốt đã bị hư hại, xuống cấp không đảm bảo về môi trường.	Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự	Sở y tế	UBND tỉnh Đồng Tháp	- Hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại đã xuống cấp, hư hỏng. - Khí thải có lưu lượng hơn 1.000 m ³ /giờ. Các chỉ tiêu bụi, SO ₂ , CO vượt hơn 02 lần so với quy định. Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 6, thông tư 04/2012/TT-BTNMT	Đầu tư lò đốt chất thải y tế nguy hại	2015-2016	Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 865/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp
7	Bệnh viện Đa khoa khu vực	Khóm 2, thị trấn Mỹ An,	Quy mô: 250 giường bệnh. Bệnh viện đã được UBND tỉnh phê	Bệnh viện đa khoa khu	Sở y tế	UBND tỉnh Đồng Tháp	Lò đốt chất thải y tế nguy hại đã cũ, xuống cấp. - Khí thải có lưu lượng hơn 1.000 m ³ /giờ. Các chỉ tiêu	Đầu tư Lò đốt chất thải y	2015-2016	Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định

Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
	Tháp Mười	Tháp Mười	<p>duyet báo cáo DTM.</p> <p>- Loại hình hoạt động: Khám, chữa bệnh.</p> <p>Lưu lượng nước thải trung bình 50 m³/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 150 m³/ngày.</p> <p>- Chất thải y tế nguy hại: khoảng 40 kg/ngày, được xử lý bằng lò đốt. Hiện nay lò đốt đã cũ và xuống cấp không đảm bảo về bảo vệ môi trường.</p>	vực Tháp Mười			<p>bụi, SO₂, CO vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hơn 02 lần.</p> <p>Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 6, thông tư 04/2012/TT-BNTMT</p>	tế nguy hại		26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	số 865/QĐ-UBND. HC ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp
8	Phòng khám đa khoa Quân Dân y Định Bà	ấp Định Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng	<p>- Quy mô: 15-20 giường bệnh.</p> <p>- Loại hình hoạt động: Khám, chữa bệnh.</p> <p>Nước thải chỉ được xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường, chưa có hệ thống xử lý tập trung.</p> <p>- Chất thải y tế nguy hại: khoảng 30-50 kg/ ngày, chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn y tế.</p>	Phòng khám đa khoa Quân dân y Định Bà	Sở y tế	UBND tỉnh Đồng Tháp	<p>- Chưa có hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại.</p> <p>- Các chỉ tiêu BOD₅, COD, TSS, Amoni, Phosphat, Nitrate, Sunfua, Coliform, Dầu mỡ động thực vật đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải hơn 10 lần.</p>	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại	2015-2016	Quyết định số 1104/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 865/QĐ-UBND. HC ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp
9	Bãi rác Tân	Xã Tân Công	- Bãi rác động từ năm 1992, cách TL	UBND huyện	UBND huyện	UBND huyện	- Không có biện pháp xử lý chôn lấp, không có hệ	Đóng cửa	2017-2020	Quyết định số 1061/QĐ-	Quyết định phê duyệt



Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
	Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	843 khoảng 400 m. - Diện tích 03 ha, trong đó diện tích đồ rác khoảng 02 ha. - Không nằm trong quy hoạch chung của tỉnh, là bãi rác lộ thiên sử dụng tạm phần đất của nghĩa địa, không có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác, khí thải, không có biện pháp chống thấm, đang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, phát tán mùi hôi ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến hoạt động và mỹ quan của nghĩa địa liền kề.	Tân Hồng	Tân Hồng	Tân Hồng	thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, rác thải không được xử lý theo đúng quy trình. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên đối với lưu lượng từ 50 m ³ /ngày (24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (BOD ₅ , COD, PH, TSS, Amoni, P-tổng, N-tổng, Độ màu, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Sulfate, Clorua, Sắt, Mangan, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform).	khắc phục tình trạng ô nhiễm		UBND.HC ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp	dự án: Quyết định số 943/QĐ-UBND, HC ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp
10	Bãi rác An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp	xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp	- Bãi rác hoạt động từ năm 2008, cách QL30 khoảng 800 m. - Diện tích 03 ha. Là bãi rác tạm không nằm trong qui hoạch chung của tỉnh, không có các biện pháp xử lý chống thấm, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, rác thải không được xử lý	UBND huyện Tam Nông	UBND huyện Tam Nông	UBND huyện Tam Nông	- Không có các biện pháp xử lý chống thấm, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, rác thải không được xử lý đúng quy trình. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần đối với lưu lượng từ 50 m ³ /ngày trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (BOD ₅ , COD, PH, TSS, Amoni, P-tổng, -N-tổng, Độ màu,	Đóng cửa, khắc phục tình trạng ô nhiễm	2017-2020	Quyết định số 1061/QĐ-UBND.HC ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 944/QĐ-UBND, HC ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
			theo quy định quy trình.				Nitrat, Nitrit, Phosphat, Sulfate, Clorua, sắt, Mangan, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform). Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BNTMT.				
11	Bãi rác Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp	Xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp	- Bãi rác hoạt động từ 2002, cách Tỉnh lộ 844 khoảng 350m. - Diện tích 03 ha. Là bãi rác tạm không nằm trong qui hoạch chung của tỉnh, nước rỉ rác, rác thải không được xử lý đúng quy trình, chi đổ ụm và đốt.	UBND huyện Tam Nông	UBND huyện Tam Nông	UBND huyện Tam Nông	- Không có các biện pháp xử lý chống thấm, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác, rác thải không được xử lý đúng quy trình. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên đối với lưu lượng từ 50 m ³ / ngày(24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (BOD ₅ , COD, PH, TSS, Amoni, P- tổng, N- tổng, Độ màu, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Sulfate, Clorua, sắt, Mangan, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform). Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BNTMT.	Cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm hoàn thiện đưa vào sử dụng	2017-2020	Quyết định số 1061/QĐ-UBND.HC ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 944/QĐ-UBND.HC ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp
12	Bệnh viện Quân Dân y Đồng Tháp	Số 165, đường Tôn Đức Thắng,	- Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp được đầu tư với quy mô 150 giường. - Loại hình đang hoạt	Bệnh viện Quân Dân y tỉnh	Sơ Y tế	Sơ Y tế	- Bệnh viện được trang bị hệ thống xử lý nước thải công suất 130 m ³ / ngày, tuy nhiên đến nay đã hư hỏng xuống cấp.	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý	2017	Quyết định số 1061/QĐ-UBND.HC ngày 19/9/2016	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 778/QĐ-

Số TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Thông tin chung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị chủ quản	Cơ quan chỉ đạo xử lý	Lý do đưa vào danh mục	Biện pháp xử lý	Thời gian xử lý	Quyết định phê duyệt danh mục	Ghi chú
	Tháp	phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	động: Khám chữa bệnh.	Đồng Tháp			- Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên đối với lưu lượng từ 200 m ³ / ngày(24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (pH, BOD, COD, Amoni, Phosphat, Nitrate, TSS, Sunfua, dầu mỡ động vật, Coliform). Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.	nước thải, trang bị lò đốt chất thải y tế		Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Tháp	UBND. HC ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp
13	Bãi rác Hoà Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hòa Thành và xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp	- Bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt diện tích 05 ha, gồm 5 hố chôn lấp hiện đã đầy (12 hố). Hoạt động từ 1998, khối lượng thu gom 6-7 tấn. ngày. Chưa thu gom xử lý nước thải ri rác, lưu lượng nước ri rác trung bình 50-60 m ³ / ngày.	UBND huyện Lai Vung	UBND huyện Lai Vung	UBND tỉnh Đồng Tháp	- Chưa có Hệ thống xử lý nước ri rác. - Có từ 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên đối với lưu lượng từ 50 m ³ / ngày (24 giờ) trở lên trong trường hợp không có chứa chất nguy hại (BOD ⁵ , COD, TSS, Phosphat, Amoni, Sunfua, Nitrat, Coliform. Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 04/2012/TT-BTNMT.	Đóng cửa cải tạo khắc phục ô nhiễm tại vị trí cũ di dời sang vị trí mới tại xã Hòa, huyện Lai Vung	2015-2020	Quyết định số 435/QĐ-UBND.HC ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Quyết định phê duyệt dự án: Quyết định số 543/QĐ-UBND. HC ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp